Les appareils de radiologie MegX Coveto

Découvrez notre nouvelle gamme d'appareils de radiologie MEGX !

Sélectionnée et paramétrée pour les vétérinaires par les experts Coveto.

>> Renseignez-vous auprès de votre délégué matériel !

APPAREIL DE RADIOLOGIE MEGX 400HF+

Avec générateur haute fréquence 32kW/400 mA.
Table d'une longueur 160 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance de sortie	32 Kw
Puissance absorbée	< 3 Kw
Tension d'alimentation	230 V - 50 Hz monophasé
Compensation d'alimentation	automatique
kVP	40 à 125 kV
mAs	0,1 à 100
mA	300 mA
Temps d'exposition	0,001 à 1,25 sec.
Programmes anatomiques	129
Mode de fonctionnement	automatique / manuel
Double foyer	0,3 / 0,6 mm
Pédale	déclenchement à 2 temps
Collimateur	2 paires de volets plombés d'une épaisseur de 3 mm
Ampoule collimateur	halogène
Gestion	par microprocesseur
Dimensions (avec colonne)	160 x 200 x 89 cm (L x h x p)

APPAREIL DE RADIOLOGIE MEGX 300HF+

Avec générateur haute fréquence 32kW/300 mA.
Table d'une longueur 160 cm à plateau flottant avec 4 mouvements (longitudinal et latéral).

• Tube à anode tournante.
• Ligne d'alimentation réduite (3 Kw).
• Frein électromagnétique sur 2 mouvements de table.
• Ecran tactile de commande.
• Compensation d'alimentation automatique.
• Colonne fixe.
• Adaptable avec numériseur CR ou capteur plan DR numérique.

En option : plateau 180 cm, distance focale variable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance de sortie	40 Kw
Tension d'alimentation	230 V - 50 Hz monophasé
kVP	40 à 125 kV
mAs	0,1 à 100
mA	500 mA
Temps d'exposition	0,001 à 1,25 sec.
Programmes anatomiques	129
Mode de fonctionnement	automatique / manuel
Double foyer	1 et 2 mm
Pédale	déclenchement à 2 temps
Collimateur	à 2 paires de volets plombés d'une épaisseur de 3 mm
Ampoule collimateur	halogène
Gestion	par microprocesseur
Dimensions (avec colonne)	160 x 200 x 89 cm (L x h x p)
Gestion	par microprocesseur
Dimensions (avec colonne)	160 x 200 x 89 cm (L x h x p)

APPAREIL DE RADIOLOGIE MEGX 500HF+

Avec générateur haute fréquence 40kW/500 mA
Table à plateau flottant avec 4 mouvements (longitudinal et latéral), d'une longueur de 160 cm.

• Tube à anode tournante.
• Générateur de radiologie HF.
• Ligne d'alimentation réduite (3 Kw).
• Ecran tactile de commande.
• Compensation d'alimentation automatique.
• Colonne fixe.
• Adaptable avec numériseur CR ou capteur plan DR numérique.

En option : plateau de 180 cm, distance focale variable.

>> Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre délégué matériel !

Cet article est accessible par cette URL : http://www.coveto.fr/article-les-appareils-de-radiologie-megx-coveto-1782-6.html